本草品彙精要

本草品彙精要卷之十四

草部下品之中

一十四種神農本經（朱字）

一十種名醫别錄（黑字）

一十四種唐本先附（注云唐附）

七種宋本先附（注云宋附）

一十二種陳藏器餘

已上總五十七種

三白草 唐附　蕳音閭茹音如　蛇莓音毋

金星草 宋附　葎草 唐附　鶴蝨 唐附

雀麥 唐附　甑帶灰 唐附　赤地利 唐附

烏韭　白附子　紫葛 唐附

獨行根 唐附　豬膏莓 唐附　鹿藿

蚤音早休紫河車也　石長生　烏蘞音斂莓 唐附

陸英　蒴藋　預知子 宋附

一十二種陳藏器餘

蚕母草　故蓑衣結　故炊箒

天羅勒　毛蓼　蛇芮草

萬一藤　螺黶草　繼母草

甲煎　金瘡小草　鬼釵草

本草品彙精要卷之十四

草部下品之中

草之草

羊蹄 無毒附根 實葉酸模 植生

羊蹄 出神農本經 主頭禿疥瘙除熱女子陰蝕以上朱字神農本經浸淫疽痔殺蟲以上黑字名醫所錄

【名】東方宿 連蟲陸 鬼目 蓄 禿菜 金橋麥 蓫

【苗】【圖經曰】春生苗高三四尺葉狹長頗似萵苣而色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜有若茺蔚夏中卽枯根似牛蒡而堅實詩小雅云言採其蓫陸機云蓫卽今之羊蹄也又有一種極相類而葉黃

味酢名酸模爾雅所謂須蕵孫音蕪郭璞云蕵蕪似羊蹄葉細味酢可食一名蓨修音是也

【地】圖經曰生陳留川澤今所在有之

【時】【生】春生苗【採】夏取根秋取實

【收】日乾

【用】根實葉

【質】根似牛旁而堅實

【色】蒼白

【味】苦

【性】寒泄

【氣】味厚於氣陰也

【主】癬瘡殺蟲

【治】療唐本注云實除赤白痢○根療蟲毒【日華子云】根殺一切蟲并癬○葉治小兒疳蟲○酸模主小兒壯熱【衍義曰】根研取汁三二匙水半盞煎一二沸空肚溫服治產後風秘【別錄云】羊蹄根葉爛煮一椀食之療腸風痔瀉血不止【陳藏器云】酸模葉酸美小兒折食其英根除暴熱腹脹擣汁服當下痢殺皮膚小蟲

【合】根於生鐵上合醋磨旋旋刮取塗癧瘍風未瘥更入硫黃少許同傅之○合酢傅漏瘤瘡濕癬痒浸淫日久痒不可忍搔之黃水出瘥後復發者○合醋摩貼腫毒効○根擣汁合膩粉少許調如膏傅癬瘡久不瘥者

乾即用豬脂和傅【禁】不宜多食【解】殺胡夷魚鮭魚檀胡魚毒

菰根 無毒 附菰葑 叢生

菰根主腸胃痼熱消渴止小便利 名醫所錄

【名】茭草 茭白 茭手 菰菜 菰手 烏欝 茭欝 蘧蔬

【苗】圖經曰生水中葉如蒲葦江南人謂之茭草刈以養馬甚肥春亦生筍甜美堪啖即菰菜也又謂之茭白歲久者中心生白臺如小兒臂謂之菰手今人作菰首非是爾雅所謂蘧蔬注云似土菌生菰草中正謂此也故南方人至今謂菌為菰亦緣此義爾其臺中有黑者謂之茭欝其根亦如蘆根冷利更甚浙濟下澤處一種菰草其根相結而生謂之菰葑刈去其葉便可耕蒔其苗有莖硬者謂之菰蔣草可作薦花穗如葦結青子細若青麻黃長幾寸彼人收之謂之彫胡米合

粟爲粥食之甚濟饑此杜甫所謂顧作冷秋菰是也古人以爲美饌今饑歲採以當糧西京雜記云漢太液池邊皆是彫胡紫籜綠節蒲叢之類菰之有米者長安人謂爲彫彫胡葭蘆之米解葉者紫籜菰之有首謂之綠節也

【地】圖經曰出江湖陂澤中今在處有之

【時】生春生苗

【採】七月八月取

【用】根實臺葉

【質】類蒲根

【色】白

【味】甘

【性】大寒

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【主】除積熱

【治療】日華子云菰葉利五臟 陳藏器云菰菜去煩熱止渴除目黃利大小便止熱痢○菰手煮食之止渴○烏鬱止小兒水痢 孟詵云菰菜利五臟邪氣酒皶面赤白癩癧瘍目赤○茭手去心胸中浮熱風滋人齒 別錄云菰蔣節末以傅小兒風瘡久不瘥者及封毒蛇嚙瘡口効

【合】菰菜合鹽醋煮食之療熱毒風氣卒心痛○菰菜合鯽魚爲羹食之開胃口解酒毒○菰蔣根燒灰和雞子黃封湯火瘡

【禁】

菰菜滑中不可多食○茭手食【忌】茭手雜蜜食之發之發冷氣傷陽道令下焦冷滑痼疾○菰葉食巴豆人不可食

萹蓄 無毒 叢生

【萹】音編【蓄】出神農本經 主浸淫疥瘙疽痔殺三蟲 以上朱字神農本經 療女子陰蝕 以上黑字名醫所錄

【名】萹竹

【苗】圖經曰春中布地生道傍苗似瞿麥葉細綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青黃色其根如蒿根爾雅云竹萹蓄郭璞注云似小藜赤莖節好生道傍可食衛詩菉竹猗猗說者曰菉王芻也竹萹竹也即謂此萹蓄也

【地】圖經曰出東萊山谷今在處有之【道地】冀州

【時】【生】春生苗【採】二月八月取

【收】陰乾或日乾

【用】苗

【質】類瞿

麥【色】赤【味】苦【性】平洩【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】腥【主】痔疾熱黃【治】療陶隱居云煮汁飲療小兒蚘蟲【藥性論】云除蚘蟲咬心痛面青口中沫出臨死者取十斤細剉以水一石煎去滓仍煎如飴空腹服之蟲自下蟲盡藥止○葉擣汁頓服一升主患痔疾及熱黃○根一握洗去土擣汁服一升療丹石毒發衝目腫痛又傅熱腫効【別錄】云療惡瘡連痂痒痛擣爛傅之痂落即瘥【倉】汁搜麪作餺飥空心喫治外痔日三度常喫効○合豉汁中以五味調和煮羹食之治霍亂吐痢不止者

狼毒 有大毒　植生

狼毒 出神農本經 主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸 以上朱字神農本經 脅下

積癖 以上黑字名醫所錄

【名】積毒

【苗】【圖經曰】苗葉似商陸及大黃莖葉上有毛四月開花八月結實其根皮黃肉白以實重沉水者為良浮虛輕者為劣也

【地】【圖經曰】生泰亭山谷奉高宕昌泰山漢中建平泰州成州今陝西州郡及遼州亦有之【道地】石州

【時】【生】春生苗【採】二月八月取根

【收】陰乾

【用】根陳久者良

【質】類玄參

【色】皮黃肉白

【味】辛

【性】平散

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】腥

【主】破積聚心腹脹

【助】大豆為之使

【反】畏蜜陀僧惡麥句薑

【治】【療】【藥性】論云除痰飲癥瘕亦殺鼠【別錄】云為末傳乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒者

【倉】以二兩合附子半兩搗篩蜜丸桐子大一日服一丸二日二丸三日三丸再一丸至六日又三丸自一至三常服治心腹相連常脹痛者効○合秦艽等分為末酒服方寸匕日二療惡疾○末一錢合錫一皂子大沙糖少許以

水同化臨臥空腹各一服下臟肉一切蟲

豨薟 有小毒 植生

豨音喜薟音杴主熱䘌煩滿不能食生搗汁服三四合多則令人吐 名醫所錄

【名】火薟 火杴草

【苗】圖經曰春生苗葉似芥菜而狹長文麤莖高三四尺秋初花開黃白色如菊秋末結實頗似鶴蝨諸州所說皆云性寒有小毒與本經意同惟文州高郵軍云性熱無毒兩說不同蓋繫土地所產而然也

【地】圖經曰本經不著所出州土今處處有之【道地】海州文州高郵軍

【時】【生】春生苗【採】三月四月五月五日六月六日取苗葉九月九日取花實

【收】暴乾

【用】苗葉枝花實

【質】葉似芥而狹長

【色】黃白

【味】苦

【性】寒洩

【氣】味厚於氣陰也

【臭】香

【主】諸風

【製】【圖經曰】淨洗入甑中層層酒洒與蜜蒸之又暴如此九過用

【治】療【圖經曰】去肝腎風氣四肢麻痺骨間疼腰膝無力亦能行大腸氣及風濕瘡肌肉頑痺婦人久冷【別錄云】治中風失音不語口眼喎斜時吐涎沫

【補】【圖經曰】補虛安五臟生毛髮【別錄云】明眼目烏髭髮壯筋力

【合】五月五日採去地五寸者摘枝葉九蒸九暴爲末丸如桐子大合酒或米飲下二三十丸治久患中風者多服効

馬鞭草 有小毒

植生

馬鞭草主下部䘌瘡 名醫所錄

【苗】【圖經曰】春生苗似狼牙亦類益母而莖圓高三二尺抽三四穗開紫花似車前其穗類鞭鞘故名馬鞭按陳藏器云若云馬鞭鞘亦未近之其節生紫花

如馬鞭節故也【地】圖經曰舊不載所出州土今廬山江淮郡皆有之【道地】衡州【時】【生】春生苗【採】七月八月取【收】日乾【用】苗葉【質】類益母草而莖圓【色】青【味】甘苦【性】微寒洩【氣】氣薄味厚陰中之陽【臭】朽【主】通月經破癥瘕【製】剉碎用【治】【療】日華子云通月經治婦人血氣肚脹月候不勻【別錄】云搗爛塗蠼螋尿瘡効又搗汁飲療食魚鱠及生肉停滯胸膈不化必成癥瘕者又取一握勿見風截去兩頭搗汁服療喉痺躁腫連頰吐血數者名馬喉痺及塗男子陰腫大如升核痛人所不能治者効【合治】作煎如糖合酒服主癥癖血瘕久瘧破腹中血皆下又殺蟲及婦人月水滯澁不快通結成瘕塊肋脹大欲死者並効

苧根 無毒 植生

苧根主小兒赤丹○漬苧汁療渴 名醫所錄

【苗】（圖經曰）苗高七八尺葉如楮葉面青背白有短毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛又有一種山苧亦相似按陸機云苧一科數十莖宿根在地中至春自生不須栽種荊陽間歲三刈官令諸園種之歲再刈便剝取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用緝今江浙閩中尚如此

【地】（圖經曰）舊本不載所出州土今閩蜀江浙江左山南皆有之

【時】【生】春生苗 【採】二月八月取根

【收】暴乾

【用】根葉

【色】黃白

【味】甘

【性】寒平緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【主】安胎

【製】剉碎或搗汁用

【治】療 圖經曰苧根葉熟搗傅療癰疽發背初覺未成膿者日夜數易之腫消則瘥矣 唐本注云根貼熱丹毒腫○漚苧汁主消渴 日華子云根除心膈熱漏胎下血產前後心煩悶天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱署

毒箭蛇蟲咬【陳藏器云】苧麻與產婦枕之止血暈及產後腹痛以苧安腹上則止【別錄云】根煮服治五種淋疾【倉】根二兩合銀五兩酒一盞水一大盞同煎去滓不拘時候溫分二服療妊娠胎動欲墮腹痛不可忍者及療妊娠忽下黃汁如膠或如小豆汁【解】蠶咬人毒入肉飲苧汁解之

白頭翁 無毒 名醫云有毒 叢生

白頭翁 出神農本經 主溫瘧狂易 音羊 寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡 以上朱字神農本經 鼻衄 以上黑字名醫所錄

【名】野丈人 胡王使者 柰何草

【苗】圖經曰正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故以名之根紫色深如蔓菁二月三月開紫花黃蘂五月六月結實其苗

有風則靜無風自搖與赤箭獨活同爾【地】圖經曰生嵩山山谷及近京州郡皆有之【道地】商州徐州

【時】【生】春生苗【採】二月取花四月取實七八月取根【收】暴乾【用】根莖葉【質】類軟柴胡而有白茸【色】黑【味】苦【性】溫【氣】氣薄味厚陰中之陽【臭】朽【主】赤毒痢【助】豚實為之使得酒良【製】剉碎用【治】【療】藥性論云止腹痛齒痛及項下瘤癧百骨節痛日華子云治一切風氣明目消贅子功用與上莖葉同別錄云治陰癩用白頭翁根生者不限多少搗之隨偏腫處傅之一宿當作瘡二十日愈○小兒禿取白頭翁根搗傅一宿或作瘡二十日愈【補】日華子云煖腰膝

甘蕉根 無毒 附芭蕉油 植生

甘蕉根主癰腫結熱 名醫所錄

【名】紅蕉 水蕉 牙蕉【苗】圖經曰春生苗葉與

芭蕉相類初夏卷心中抽餘作花初生大蕚如倒垂菡萏有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙謂之象蕉其實亦有青黃之別品類亦多食之大甘美者是也然作花成實而甘者謂之甘蕉不作花實者乃芭蕉也【衍義曰】此種三年巳上即有花自心中出一莖止一花全如蓮花瓣亦相似但其色微黃綠從下脫葉花心但向上生常如蓮樣然未嘗見其花心剖而視之亦無蕊悉是瓣但花頭常下垂每一朶自中夏開直至中秋後方盡凡三葉開則三葉脫落北地惜其種人故少用纏其苗爲布取汁婦人塗髮令黑餘說如經

【地】【圖經曰】舊不著所出州郡今二廣閩中川蜀江東皆有之【道地】南恩州

【時】【生】春生苗【採】秋取實不拘時取根

【收】子暴乾用取油以竹筒揷皮中如取漆用

【用】根實油

【色】青

【味】甘

【性】大寒

【氣】氣之薄者

陽中之陰【臭】朽【主】傳癰腫去熱毒【製】根擣汁用【治】療【圖經曰】芭蕉根汁治時疾狂熱及消渴金石發動躁熱並飲之○油主暗風癇病涎作暈悶欲倒者飲之得吐便瘥【唐本注云】甘蕉根擣汁服主產後血脹悶并傅腫去熱毒【日華子云】生芭蕉根治天行熱狂煩悶患癰毒人並絞汁服及梳頭長益髮遊風風瘮頭痛並研罯傅之○油治頭風熱并女人髮落止消渴及療湯火瘡【食療云】根主黃疸○子生食止渴潤肺蒸熟暴之令口開舂取仁食之通血脉【別錄云】發背欲死者擣芭蕉根塗上瘥○小兒赤遊行於上下至心即死擣芭蕉根汁煎塗之【補】【食療云】子蒸熟取仁食塡骨髓【禁】子生食發冷病多動風疾

蘆根 無毒 附 蓬茸

叢生

蘆根主消渴客熱止小便利 名醫所錄

【名】蓬蕽花也 【苗】圖經曰狀都似竹而無枝其葉抱莖而生花白若茅作穗根亦若竹而節疏潤陶隱居云入藥當掘取水底味甘辛者其露出及浮水中者並不堪用抑考蘆荻蒹葭同類俱生水傍下濕地今人罕別人家園圃植者亦謂之蘆其榦差大深碧色者曰碧蘆亦難得然則本草所用蘆今北地謂之葦者皆可通用也 【地】圖經曰舊不載所出州土今在處下濕陂澤中皆有之 【時】生春生苗 採二月八月取根 【收】暴乾 【用】根 【色】青黃 【味】甘 【性】寒緩 【氣】氣之薄者陽中之陰 【臭】香 【主】胃熱消渴 【製】雷公云凡使須要逆水蘆其根逆水生并黃泡肥厚味甘者採得後去節鬚并上赤黃了細剉用 【治】療圖經曰根水煮汁頓服一升止嘔噦○蓬茸一把煮濃汁頓服二升治卒得霍亂氣息危急者唐本注云根主

嘔逆不下食胃中熱傷寒患者彌佳。花水煮汁服主霍亂大効【藥性論云】根解大熱開胃治噎噦不止【日華子云】根療寒熱時疾煩悶妊孕人心熱并瀉痢人渴【衍義曰】根水煎去滓不拘時溫服除五噎心膈氣滯煩悶吐逆不下食【別錄云】根三升煮濃汁治乾嘔噦若手足厥冷及食狗肉不消心下堅或䐜脹發熱妄語【解】食牛馬肉中毒痒痛及食鱸魚肝鯸鮐魚者並効【解】中毒並煮根汁解之兼主中魚蟹毒服之尤佳

鬼臼 有毒　叢生

鬼臼 出神農本經 主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒 以上朱字神農本經 療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見

去目中膚瞖殺大毒不入湯以上黑字名醫所錄

［名］爵犀 馬目毒公 九臼 天臼 解毒 害母草

［苗］圖經曰葉似蓖麻重樓輩初生一莖莖端一葉亦有兩岐者年長一莖莖枯爲一臼二十年則二十臼也花生莖間赤色三月開後結實一說鬼臼生深山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一葉如繖蓋旦時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常爲葉所蔽未嘗見日一年生一葉既枯則爲一臼及八九年則八九臼矣然一年一臼生而一臼腐蓋陳新相易也故俗名害母草如芋魁烏頭輩亦然新苗生作舊苗死前年之魁腐矣

［地］圖經曰生九眞山谷及寃句江寧府滁商杭襄峽等州荊門軍亦有之多生深山巖石之陰［道地］舒州齊州

［時］［生］正月生苗［採］二月七月八月取根

［收］暴乾

［用］根

［質］類南星而極大

［色］白

［味］辛

［性］微溫散

【氣】氣之厚者陽也【臭】朽【主】鬼疰蠱毒【反】畏垣衣【治】療【藥性論云】除尸疰殗(於業切)殜(徐葉切)勞疾傳尸瘦疾辟邪氣逐鬼

角蒿 有小毒 附䕡蒿

叢生

角蒿主甘濕䘌諸惡瘡有蟲者 名醫所錄

【苗】【唐本注云】葉似蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角【衍義曰】角蒿莖葉如青蒿開淡紅紫花花大約徑三四分花罷結角子長二寸許微彎【陳藏器云】一種䕡蒿味辛溫無毒主破血下氣煮食之似小薊生高岡宿根先於百草一名莪蒿爾雅云莪蘿注云䕡蒿也詩小雅云菁菁者莪陸璣云莪蒿也一名蘿蒿生澤田漸洳(如庶切漸溼也)處似邪蒿而細科生三月中莖香美可食味頗似蔞蒿也【地】【蜀本圖經云】所在皆有之【時】【生】

三月生苗【採】七月八月取【收】暴乾【用】莖葉【質】類蒿而作角【色】青【味】辛苦【性】平散【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】香【主】口瘡【製】雷公云凡採得並於槐砧上細剉用【治】【療】衍義曰治口齒別錄云燒灰療齒斷宣露多是癖者夜塗斷上切忌油膩沙糖乾棗及口中瘡久不瘥入胸中並生瘡者塗之一宿口中若有汁吐之效亦貼小兒口瘡妙【贗】紅蒿邪蒿為偽

草之走

馬兜鈴 無毒 蔓生

馬兜鈴主肺熱咳嗽痰結喘促血痔瘻瘡 名醫所錄

【名】雲南根 土青木香 獨行根

【苗】圖經曰春生苗作藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花頗類枸杞花七

月結實纍許大子狀如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青木香【衍義曰】蔓生附木而上葉脫時鈴尚垂之其狀如馬項鈴故得名須於七八月間採之若熟則自折折間有子全者也

【地】【圖經曰】生關中河東河北江淮夔浙州郡亦有之【道地】信州滁州【時】【生】春生苗【採】二月取根七月八月取實【收】暴乾【用】實根【質】類粟殼而圓小【色】黃褐【味】苦【性】寒洩【氣】味厚於氣陰也【臭】朽【主】欬嗽喘促【製】【雷公云】凡使採得後去葉并蔓了用生絹袋盛於東屋角畔懸令乾劈作片取向裏子去革膜并皮用【治】【療】【圖經曰】實主肺病○根消氣下膈止刺痛【藥性論云】實主肺氣上急坐息不得并欬逆連連不止【日華子云】根除痔瘻瘡以藥於鉼中燒熏患處【別錄云】根三兩爲末分爲三貼以水一盞煎五分去滓頓服治五種蠱毒當吐蠱出未快再服以快爲度○草蠱術在

西涼之西方及嶺南人若行此毒入人咽刺痛欲死者苗一兩爲末以溫水調下一錢七即消化蠱出効

○蛇蠱食飲中得之咽中如有物嚥淨取子二兩不下吐不出心悶熱服兜鈴即吐出【含】酥半兩入椀內拌勻慢火炒乾合甘草一兩炙二味爲末每服一錢水一盞煎六分溫呷或爲末含嚥津亦得治肺氣喘嗽

草之草

仙茅 有毒　植生

仙茅主心腹冷氣不能食腰腳風冷攣痹不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋

骨益肌膚長精神明目名醫所錄

【名】獨茅根 茅爪子 婆羅門參 梵云阿輸乾陀

【苗】圖經曰其葉如茅青色軟而稍潤面有縱理又似椶櫚至冬盡枯春初乃生三月有花如梔子黃不結實其根獨莖而直傍有短細根相附肉黃白外皮稍麤褐色其葉似茅故名仙茅也傳云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力耳一種衡山出者花碧色五月結黑子與此小異

【地】圖經曰生西域及大庾嶺今蜀川江湖兩浙諸州亦有之【道地】戎州江寧衡山

【時】【生】春初生苗【採】二月八月取根

【收】暴乾

【用】根

【質】類芎藥而細小

【色】黃褐

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【主】心腹冷氣丈夫虛勞

【製】雷公云凡採得後用清水洗令淨刮去皮於槐砧上用銅刀切豆許大却用生稀布袋盛於烏豆水中浸一宿取出用酒濕拌了蒸從巳至亥取出暴乾擣碎用彭祖單服法以米

泔浸去赤汁出毒後無妨損〔治〕〔療〕日華子云除一切風氣開胃下氣海藥云祛風消食〔補〕日華子云延年益壽補五勞七傷海藥云補煖腰膝淸安五臟強筋骨明耳目久服輕身益顏色塡骨髓益陽不倦〔忌〕犯鐵器斑人鬚鬢若食牛乳黑牛肉大減藥力

草之走

羊桃 有毒 蔓生

羊桃 出神農本經 主熛熱身暴赤色風水積聚惡瘍除小兒熱 以上朱字神農本經 去五臟五水大腹利小便益氣可作浴湯 以上黑字名醫所錄

〔名〕鬼桃 羊腸 銚音姚芅 萇楚 御弋 細子根

〔苗〕蜀本圖經曰花

葉似桃子細如棗核苗長弱即蔓生不能爲樹多生溪澗傍南人呼爲細子根也爾雅云萇楚銚弋郭云今羊桃也葉似桃花白子如小麥亦似桃陸機云葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上詩所謂隰有萇楚是也【地】圖經曰生山林川谷及田野中唐本注云多生溝渠隍塹之間【道地】蜀川川谷【時】【生】春生苗【採】二月取【收】陰乾【用】根實【質】似桃而極小【色】赤【味】苦【性】寒洩【氣】味厚於氣陰也【主】諸瘡瘍【治】療唐本注云根煮汁以洗風癢及諸瘡腫【合治】合酒浸服主風熱羸老○煮汁合少鹽豉漬之療傷寒毒攻手足痛

草之草

鼠尾草 無毒

植生

鼠尾草主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下名醫所錄

【名】葝音勃陵翹烏草水青

【苗】圖經曰其苗如蒿莖端作四五穗穗若車前花有赤白二色爾雅謂葝鼠尾云可以染皂草也古治痢方多用之

【地】圖經曰舊不載所出州土云生平澤中今所在有之【道地】黔州

【時】【生】春生苗【採】四月取葉七月取花

【收】陰乾【用】葉花【色】葉青花赤白【味】苦【性】微寒洩【氣】味厚於氣陰也【臭】香【主】下瘻諸痢【製】剉搗爲末或煮汁用

草之走

女青有毒

蔓生

女青主蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟不祥 神農本經

【名】【實】雀瓢

【苗】唐本注云此即雀瓢也葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許名雀瓢根似白薇生平澤莖葉並臭別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白亦與前說相似本經云蛇銜根非也若是蛇銜根何得苗生益州根在朱崖相去萬餘里然蛇銜亦自有條信爲二種明矣

【地】圖經曰生朱崖

【時】【生】春生苗 【採】八月取

【收】陰乾

【用】莖葉汁

【質】類蘿摩

【色】綠

【味】辛

【性】平散

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】臭

【主】溫瘧寒熱

【治】【療】陶隱居云帶此屑一兩則疫癘不犯

【合】末內口中酒服治大人小兒卒患腹皮青黑赤不能喘息并治吐痢卒死○以末一錢安喉中合酒或水送下治卒死立活

故麻鞋底

故麻鞋底主霍亂吐下不止 名醫所錄○謹按此乃今人捆麻而成如足之方穿以伐履輕捷可以致遠故謂之千里馬也壞則棄於道傍人取其鼻煎湯飲之以治難產亦取其輕捷之義爾未產欲先驗男女得左者生男得右者生女蓋左陽右陰以爲男女之先兆也偶得覆者其所產不免無虞矣

【名】千里馬

【用】鞋底 鞋綱繩 鞋尖頭 鞋䩕 鞋綱帶俱敗腐者良

【主】解毒消渴

【製】燒灰或煮汁用

【治】療陳藏器云底主消渴煮汁服之○鞋尖頭二七爲灰歲朝用井花水調服之主遺溺 別錄云治蜈蚣螫人用故麻鞋底炙以揩之卽瘥○脫肛以麻履底炙熱令頻按卽入○燒麻鞋灰吹鼻中療鼻塞立通○治鼻衄血鞋䩕燒作灰吹鼻孔中効

【倉】取鞋綱繩如棗大婦人內

衣有血者手大鈎頭棘針二七枚三物並燒作灰以豬脂調傅狐刺瘡出蟲○鞋底燒令赤投酒煮栗殼汁中服之治霍亂轉筋○破草鞋和人亂髮燒作灰醋調傅小兒熱毒遊腫

[解]煮汁服解紫石英發毒及解食牛馬肉毒腹脹吐痢不止者

草之草

劉寄奴 無毒 植生

劉寄奴草主破血下脹 名醫所錄

[名]金寄奴

[苗]圖經曰春生苗莖似艾蒿上有四稜高三二尺以來葉青似柳四月開碎小黃白花形如瓦松七月結實似黍而細一莖上有數穗互生根淡紫色似萵苣其苗花子入藥亦通用也

[地]圖經曰生江南今河中府孟州漢中及越州皆

有之【道】

【地】滁州

【時】【生】春生苗【採】六月七月取苗八月取實【收】日乾【用】苗花子【質】類艾蒿而有穗【色】青綠【味】苦【性】溫洩【氣】味厚於氣陰中之陽【主】心腹痛通經脉【製】雷公云凡使實先以布拭上薄殼皮令淨拌酒蒸從巳至申出暴乾用之【治】療日華子云除心腹痛下氣水脹血氣通婦人經脉癥結止霍亂水瀉【別錄】云療金瘡止血產後餘疾下血止痛又爲末治湯火瘡先以糯米漿掃湯著處後摻末在上並不痛亦無痕大凡湯著處先用鹽末摻之護肉不壞然後用藥傅之至妙

【禁】多服令人痢

骨碎補 無毒 寄生

骨碎補主破血止血補傷折 名醫所錄

【名】胡孫薑 石菴蕳 骨碎布

石毛薑〔苗〕〔圖經曰〕春生葉其根生大木或石上多在猴薑背陰處引根成條上有黃毛及短葉附之又有大葉成枝面青綠色有黃點背青白色有赤紫點無花實至冬乾黃本名胡孫薑唐明皇以其主折傷有効故名骨碎補〔衍義曰〕骨碎補苗不似薑薑苗如葦稍此物苗每一大葉兩邊小葉槎牙兩相對葉長有尖瓣〔地〕〔圖經曰〕生江南今淮浙陝西夔路州郡餘如經及嶺南虔吉亦有之〔道地〕海州舒州戎州秦州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類薑而細長〔色〕赤黑〔味〕苦〔性〕溫泄〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕折傷〔製〕〔雷公云〕凡使採得後先用銅刀刮去上黃赤毛盡細切用蜜拌令潤入椰瓢蒸一日後出暴乾用〔治〕療〔圖經曰〕治耳聾削作條子火炮乘熱塞耳中亦入婦人血氣藥用〔藥性論云〕主骨中毒氣風血疼痛五勞六極口手不收上熱下冷〔日華〕

子云治惡瘡蝕爛肉殺蟲別錄云治虛氣攻牙齒痛血出牙齗痒痛用二兩細剉炒令黑色杵末如常盥漱後揩齒根下良久吐之或臨卧用嚥之無妨倉取根搗篩煮黃米粥和之裹傷損閃折筋骨良○搗篩爲末用炮猪腎同喫治耳聾亦能止諸雜痛

連翹 無毒 植生

連翹 出神農本經 主寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒 以上朱字神農本經 去白蟲 以上黑字名醫所錄

名 異翹 蘭華 折根 三廉 連苕 連 草 軹

苗 圖經曰翹有大小二種生下濕地或山岡上葉青色而狹長如榆葉水蘇輩莖赤色高三四尺許花黃可愛秋結實似蓮作房翹出衆草以此得名根黃如蒿根其小翹生岡原之上葉

花實皆似大翹而細南方生者葉狹而小莖短纔高一二尺花亦黃其房黃黑內含黑子如粟粒南中醫家云連翹蓋有兩種一種似椿實之未開者殼小堅而外完無跗蕚剖之則中解氣甚芬馥其實纔乾振之皆落不著莖也一種乃如菡萏殼柔外有跗蕚抱之無解脉亦無香氣乾之雖久著莖不脫此甚相異也今如菡萏者江南下澤間極多如椿實者乃是蜀中來用之亦勝江南者據本草言則蜀中來者爲勝然未見其莖葉如何也

【地】圖經曰生泰山山谷及河中江寧府潤淄兗鼎岳利州南康軍皆有之【道地】澤州

【時】【生】春生苗【採】八月取子殼

【收】陰乾

【用】子殼

【色】黃褐

【味】苦

【性】平微寒

【氣】氣味俱輕陰中陽也

【臭】香

【主】心經客熱瘰癧惡瘡

【行】手足少陽經手足陽明經入手少陰經

【治】【療】藥性論云通利五淋小便不通【日華子】云排膿治疥癬止痛通月經【湯液本草】云諸

經客熱非此不能除乃瘡家聖藥也丹溪【合】洗痔以
云瀉心火降脾胃濕熱治血證爲中使　連翹煎
湯洗訖次用刀上飛過綠礬入麝香少
許貼痔瘡上効○合鼠粘子治瘡瘍

續隨子 有毒　植生

續隨子主婦人血結月閉癥瘕痃癖瘀血蠱毒鬼疰
心腹疼冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滯物
莖中白汁剝人面皮去䵟䵳 名醫所錄

【名】拒冬　千金子　菩薩豆　聯步　千兩金

【苗】圖經曰苗如大戟初生一莖莖端生葉復出數莖相續花亦類大戟實青有殺人家園亭中多種以爲飾秋種冬長春秀夏實

【地】圖經曰生蜀郡處處有之【道地】廣州

【時】【生】夏結實【採】

秋月取【收】暴乾【用】子【色】蒼褐【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【主】惡瘡疥癬【製】凡使去殼研爛以紙裹用【治】療日華子云宣一切宿滯治肺氣水氣○葉汁傅白癜面皯【合】研碎合酒服之治積聚痰飲不下食嘔吐及腹內諸疾不過三顆當下惡物○取聯步一兩即續隨子是也去殼研以紙裹用物壓出油重研末分作七服每治一人只用一服丈夫生餅子酒下婦人荊芥湯下凡五更服之至曉自止後以厚朴湯補之治水氣頻喫益善仍不用喫鹽醋一百日瘥○取七顆去皮合重臺六分二物擣篩爲散酒服方寸匕治蛇咬腫毒悶欲死者兼唾和少許傅咬處立瘥【禁】虛損人不可多服【解】如服十粒瀉多者以酸漿并薄醋粥喫即止

敗蒲席 無毒附編薦索

敗蒲席主筋溢惡瘡 名醫所錄

【用】【陶隱居云】蒲席惟船家所用狀如蒲帆爾人家所用席皆是莞䕸草而薦多是蒲方家有用也【唐本注云】席薦一也皆人臥之以得人氣爲佳青齊間人謂蒲薦爲蒲席亦曰蒲蓋䕸謂藁作者爲薦爾山南江左機上織者爲席席下重厚爲薦如經所說當以人臥久破敗者爲佳不論薦席也

【色】黃褐

【性】平

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【主】婦人血奔

【製】燒灰或煮汁用

【合】合蒲黃赤芍藥當歸大黃朴消治從高墜下瘀血在腹刺痛煎服之下瘀血○取一握細切漿水一盞煮汁頓服治霍亂轉筋○燒灰合雞子白傳五色丹俗名遊腫若犯多致死不可輕易○編薦索燒作黑灰用二指撮酒調服主霍亂轉筋

草之走

山豆根 無毒附 石鼠腸 蔓生

山豆根主解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及馬急黃發熱欬嗽殺小蟲 名醫所錄

【名】解毒 黃結 中藥

【苗】圖經曰其葉青色經冬不凋苗蔓如豆根以此爲名也今人寸截含以解咽喉腫痛極妙廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根人捕石鼠破取其腸胃暴乾解毒攻熱甚効

【地】圖經曰生劍南山谷今廣西亦有 【道地】宜州果州以忠萬州者佳

【時】【生】春生新葉 【採】八月取根

【收】暴乾

【用】根

【色】黑黃

【味】苦

【性】寒洩

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【臭】朽

【主】止咽痺消瘡腫

【製】刮去皮剉用

【治】【療】圖經曰寸截含之除咽喉腫痛 【別錄】云密遣人水研禁聲服少許消蠱毒如不止再服之及治五種痔疾并魃荳等瘡又止腹痛人

口卽瘥○末水調服少許治腹脹喘滿悶服二錢除五般急黃以水研傅熱腫并狗咬蛇咬蚍蜉瘡並効

【合】搗末合油調塗治頭風○搗末合蜜爲丸空心煎水下二十丸治赤白痢○搗末合臘月猪脂調塗瘡癬○搗末合油浸塗治頭上白屑小兒乳汁調半錢○搗末空心合酒調下三錢治宿冷蟲寸白蟲其蟲自出○末合酒調下二錢治蠱氣○合橘皮湯下三錢治霍亂○末三錢以熱酒調空心服之治女人血氣腹腫○末以唾和塗之治蜘蛛咬瘡

草之草

三白草 有小毒　植生

三白草主水腫脚氣利大小便消痰破癖除積聚消

疔腫名醫所錄

【苗】唐本注云其葉如山藥又似菝葜高尺許根如芹根黃白色而麤大陳藏器云此草初生無白入夏葉葉端半白如粉農人候之蒔田三葉白草便秀故謂之三白草也

【地】圖經曰生池澤畔蜀本圖經云出襄州

【時】生春生苗

【採】二月八月取根

【收】暴乾

【用】根

【質】類芹根而麤大

【色】黃白

【味】甘辛

【性】寒散

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【主】水腫脚氣

【治】療〔陳藏器云〕搗絞汁服令人吐逆除胸膈熱疾亦主瘧及小兒痞滿

蕳茹 有小毒

植生

【蕳】音閭【茹】音如出神農本經

主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不樂以上朱字神農本經去熱痹破癥

瘕除息肉以上黑字名醫所錄

【名】屈據 離婁 漆頭

【苗】圖經曰二月生苗葉似大戟而花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如漆三月開淺紅花亦淡黃色不著子其根用之以漆頭者良又有一種草䕡茹瘡家亦用之其根色白採者燒鐵爍頭令黑以當漆頭非真也【地】圖經曰生代郡川谷及河陽齊州亦有之陶隱居云今第一出高麗【道地】淄州【時】生春生苗【採】四月五月取根【收】陰乾【用】根【質】類蘿蔔而皮赤黑大小不一【色】肉白【味】辛酸【性】寒散【氣】氣薄味厚陰中之陽【臭】腥【主】去死肌散惡血【助】甘草爲之使【反】惡麥門冬【治】療陶隱居云療瘡【衍義】曰治疥馬疥尤善【別錄】云用一兩搗爲散不計時候溫水調下二錢七治緩疽○傷寒毒攻咽喉腫以如爪甲大一塊內口中嚼汁嚥之瘥

蛇苺汁 有毒 散生

蛇苺 音每 汁主胸腹大熱不止 名醫所錄

【苗】蜀本云春生苗莖端三葉花黃子赤若覆盆子根似敗醬 衍義曰附地生葉如覆盆子但光潔而小微有皺紋花黃比蒺藜花差大春末夏初結紅子如荔枝色也

【地】蜀本云生下濕處 衍義曰今田野道傍處處有之

【時】【生】春生苗 【採】二月八月取根四月五月取子

【用】根子

【色】紫褐

【味】甘酸

【性】大寒

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【臭】朽

【主】熁瘡腫傳蛇毒

【製】擣絞取自然汁用

【治】【療】陶隱居云除溪毒射工毒傷寒熱 日華子云通月經 食療云消胸胃熱氣及主孩子口噤以汁灌口中死亦再活 別錄云治天行熱盛口中生瘡擣絞自然汁一斗煎取汁三合烏梅水漬令濃取五升稍稍飲之効

【合】合崖蜜飲之日三治毒攻

手足腫痛【禁】有蛇殘不得食

金星草 無毒 植生

金星草主癰疽瘡毒發背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下又可作末冷水服及塗發背瘡腫上殊効○根碎之浸油塗頭大生毛髮名醫所錄

【名】金釧草

【苗】圖經曰生陰中石上淨處及竹箐中不見日處或大木下或古屋上此草惟單生一葉色青長一二尺至冬大寒葉背生黃星點子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬騣凌冬不凋無花實

【地】圖經曰生西南州郡關陝川蜀及潭婺諸州皆有之【道地】施州峽州

【時】【生】春生苗【採】五月取根不拘時取葉【收】風乾【用】葉根【色】深綠【味】苦【性】寒洩

【氣】味厚於氣陰也【主】癰腫【治】【療】圖經曰治發背瘡搗末溫水服方寸匕及塗瘡上【合】葉和根火焙乾四兩生甘草一錢俱末分四服用酒一升煎二三沸更以冷酒和入瓶內封時時飲之治五毒發背忌生冷油膩毒物【禁】多服令人痢及老年人不可輙服【解】硫黃及丹石毒

草之走

葎草 無毒 蔓生

葎草主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁及生汁服之名醫所錄

【名】葛律蔓 來莓草 葛勒蔓【苗】圖經曰蔓生有細刺葉如萞麻而小

薄花黃白其子類大麻子【地】圖經曰舊本不著所出州土云生故墟道傍今處處有之【時】生春生苗【採】四月五月取莖葉【收】暴乾【用】莖葉【色】青綠【味】甘苦【性】寒【氣】氣薄味厚陰中之陽【主】利水道解煩渴【製】煮汁或生取汁用【治】【療】圖經曰治疥癩生遍體者用一擔以水二石煮取一石以漬瘡不過三作乃愈○治久痢成痔取乾蔓搗篩量多少用管吹入穀道中瘥【衍義曰】治傷寒汗後虛熱剉研取生汁飲一合愈【合治】搗生汁三升酢二合相和空腹頓服治膏淋當溺下如白汁瘥

草之草

鶴蝨 有小毒

植生

鶴蝨主蚘蟯蟲用之爲散以肥肉臛汁服方寸七亦丸散中用 名醫所錄

【名】鵠蝨

【苗】圖經曰春生苗葉皺似紫蘇大而尖長不光莖高二尺許七月開黃白花似菊八月結實子極尖細乾即黃黑色南人呼其葉爲火杴火杴即豨薟也雖花葉相類而別是一物不可雜用之唐本注云子似蓬蒿子而細合葉莖用之胡名鵠蝨也

【地】圖經曰生西戎今江淮衡湘間皆有之唐本注云出波斯爲勝今上黨亦有

【道地】滁州成州

【時】生春生苗

【採】不拘時取子

【收】陰乾

【用】子葉莖

【質】類蓬蒿子而細

【色】黃黑

【味】苦

【性】平洩

【氣】味厚於氣陰中之陽

【主】殺蟲

【治】療 日華子云殺五臟蟲止瘧及傳惡瘡上

【合】爲末和淡醋服半七治心痛立瘥○取十兩搗篩蜜和丸如梧子大以蜜湯空腹吞四十丸日增至五十丸療蚘咬心痛服之

忌酒肉○細研以肥豬肉汁下治小兒蚘蟲嚙心腹痛五歲一服二分蟲出便止餘以意增減

雀麥 無毒 叢生

雀麥主女人產不出煮汁飲之名醫所錄

【名】蘥 鷰麥 牡姥草 牛星草

【苗】【衍義曰】苗似小麥而弱其穗細長而踈實似穬麥而細今人謂之鷰麥即唐人所謂菟葵鷰麥動搖春風者是也

【地】【圖經曰】生故墟野林下今嶺南在處亦有

【時】【生】春生苗 【採】夏取實莖

【收】暴乾

【用】實莖

【質】類穬麥而細

【色】淡黃

【味】甘

【性】平緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【主】催生去蟲

【治】療【別錄云】妊娠治死腹中若胞衣不下上搶心者取一把水五升煮汁二升服之瘥

【合】雀麥一味合苦瓠葉三十枚淨洗取麥剪長二寸以瓠葉作五包包廣一寸厚五分以三

年酢漬之至日中以兩包火中炮令熱內口中齒外邊熨之冷更易取銅器貯水取包置水中解視即有蟲長三分老者黃色少者白色多即二三十枚少即一二十枚治齒䘌并蟲積年不瘥者

甑帶灰 無毒

甑帶灰主腹脹痛脫肛煮汁服主胃反小便失禁不通及淋中惡尸疰金瘡刃不出 名醫所錄

【苗】別錄云江南以蒲爲甑帶取久用者燒灰入藥蓋甑帶因久被蒸氣故能散氣而通氣也

【地】別錄云出江南

【用】久敗爛者爲佳

【色】黑黃

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】朽

【製】燒灰或煮汁用

【治】療 別錄云燒灰封金瘡止血止痛出刃又治小兒大便失血用灰塗乳上與飲之瘥及小兒臍瘡久不瘥燒灰傅之如

小兒夜啼用氈帶懸戶上并治草芒沙石眯目不出燒灰水調服之

草之走

赤地利 無毒 蔓生

赤地利主赤白冷熱諸痢斷血破血帶下赤白生肌肉 名醫所錄

【名】山蕎麥

【苗】【圖經曰】春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥蘿摩葦七月開白花亦如蕎麥根若菝葜皮黑肉黃赤【蜀本云】蔓生繞草木上花子皆青色根若菝葜皮紫赤色

【地】【圖經曰】舊本不載所出州土今所在山谷有之【道地】華州

【時】【生】春夏生苗【採】八月取根

【收】暴乾

【用】根

【質】類菝葜

【色】皮黑肉黃赤

【味】苦

【性】平洩

【氣】味厚於氣陰也

【主】調血止痢

【製】雷公云凡採得後細剉用藍葉并根並剉惟赤地利細剉了用生絹袋盛同蒸一伏時去藍暴乾用

【治】療 別錄云治小兒面及身上生瘡如火燒搗末粉之良

【合】取二兩搗末合生油調塗火燒瘡滅瘢

草之草

烏韭 無毒 散生

烏韭 出神農本經 主皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣 以上朱字神農本經

療黃疸金瘡內塞補中益氣好顏色 以上黑字名醫所錄

【名】石衣 石苔 石髮

【苗】唐本注云此物即石衣也亦曰石苔又名石髮生巖石之陰不見日處與卷栢相類 陳藏器云生山石及木間陰處茸茸然長四五寸青翠似苔而非苔也

【地】圖經曰生山谷

石上及木間陰濕處有之【時】生春夏 採無時 收陰乾 【質】類卷柏而綠 【色】碧 【味】甘 【性】寒緩 【氣】氣之薄者陽中之陰 【主】黃疸金瘡 【助】垣衣爲之使 【治】療陳藏器云燒灰沐髮能令長黑

白附子 無毒 植生

白附子主心痛血痺面上百病行藥勢 名醫所錄

【苗】蜀本圖經云葉細周匝生於穗間出沙磧下濕地 唐本注云生沙中獨莖似鼠尾草葉生穗間形如黑附子而小其色白故名白附子也 【地】唐本注云出高麗今涼州巴西蜀郡皆有之 【道地】生東海新羅國 【時】生春生苗 【採】三月取根 【收】陰乾 【用】根 【質】類烏頭而小 【色】白 【味】甘辛 【性】溫散 【氣】

氣之厚者陽也【主】小兒驚風面皯瘢疵【製】麵裹或濕紙包火中煨炮用【治】【療】日華子云主中

風失音一切冷風氣【別錄】云治疥癬風瘡頭面痕陰囊下濕腿無力諸風冷氣亦入面脂用

草之走

紫葛 無毒 蔓生

紫葛主癰腫惡瘡取根皮擣爲末醋和封之 名醫所錄

【苗】【圖經】曰春生冬枯似葡萄而紫色長丈許大者徑二三寸葉似蘡薁根皮俱紫色然有二種此即是藤生者也

【地】【圖經】曰舊不著所出州土今所在山谷皆有之【道地】江寧府苔州雍州

【時】【生】春生苗【採】三月四月八月取根【收】日乾【用】根皮【色】紫【味】甘苦【性】寒洩【氣】氣薄味厚陰中之陽

【主】癰瘡腫毒【製】細剉或搗末用【治】療【日華子云】主癰緩攣急并熱毒風通小腸【別錄云】治產後血氣衝心煩渴取三兩以水二升煎取一升去滓服之又治金瘡生肌破血補損取二兩細剉以順流水三大盞煎一盞半去滓食前分溫三服酒煎亦妙

獨行根 有毒【日華子云】無毒

獨行根主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水摩爲泥封之日三四立差水煮一二兩取汁服吐蠱毒 名醫所錄

【名】土青木香 兜鈴根

【苗】【唐本注云】此即馬兜鈴根也蔓生葉似蘿摩而圓且澀花青白色其子懸草木上如桃李枯則頭四開若囊中實似榆莢其根扁長尺許作葛根氣亦似漢防已山南名爲土青木香也【地】

蔓生

唐本注云生古堤城傍蜀本云時生春生採二月八所在平澤草木叢林中有之苗月取根

收暴乾用根質類瀵色黄褐味辛苦性冷洩氣氣薄味厚陰中之陽臭臭

主積聚腫毒製搗末或煮汁用治療日華子云治血氣衍義曰細搗水調傅疔腫禁多服令人吐痢不止

草之草

豬膏莓 無毒 植生

豬膏莓 音毋 主金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消浮腫搗封之湯漬散傅並良 名醫所錄

名虎膏狗膏苗蜀本云葉似蒼耳而莖圓

兩枝相對莖葉俱有毛黄白色【地】唐本注云生平澤下濕地所在皆有【時】【生】春生苗【採】五月六月取苗【收】日乾【用】苗【質】類蒼耳【色】黄白【味】辛苦【性】平洩【氣】氣之薄者陽中之陰【主】惡瘡【治】【療】陳藏器云主久瘧痰癊生搗絞汁服得吐出痰効亦碎傅蜘蛛及蟲蠶咬并蠼螋溺瘡別錄云療虎及狗咬瘡至良

草之走

鹿藿 無毒　蔓生

鹿藿主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰癧瘍氣 神農本經

【名】鹿豆　蔨　莥實名

【苗】唐本注云此草苗似豌豆有蔓而長大人取以爲菜亦微有豆氣名爲鹿

豆也爾雅云蔨鹿藿其實莥郭云鹿豆也葉似大豆根黃而香蔓延而生〔地〕〔圖經〕曰生汶山山谷今所在有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月六月取苗〔收〕日乾〔用〕苗〔質〕類豌豆苗而長大〔色〕青綠〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔主〕瘡瘍〔治〕〔療〕〔別〕〔錄〕〔云〕止頭痛

草之草

蚤休 有毒 植生

〔蚤〕音早休主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中癲疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒 神農本經

〔名〕蚩休 紫河車 重樓金線 重臺 螫休 草甘遂

〔苗〕〔圖〕〔經〕〔曰〕蚤休即紫河車也苗葉似王孫鬼臼等作二三層六月開黃紫花蘂赤黃色上有金線垂下

秋結紅子根如萵蒲又似肥薑皮赤肉白【衍義曰】無傍枝止一莖挺生高尺餘顛有四五葉葉有岐似虎杖中心又起莖亦如是生葉惟根入藥用

【地】【圖經曰】生山陽川谷及宛句河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之【道地】滁州

【時】【生】春生苗【採】四月五月取根

【收】日乾

【用】根

【質】類肥萵蒲肌細而脆

【色】皮赤肉白

【味】苦

【性】微寒洩

【氣】味厚於氣陰也

【主】驚癇癲疾

【製】洗去土

【治】【療日華子云】治胎風搐手足能吐瀉瘰癧

【合】台醋摩療癰腫傳蛇毒有効

石長生 有毒 叢生

石長生 出神農本經 主寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥 以上朱字神農本經 下三蟲 以上黑字名醫所錄

【名】丹草

【苗】陶隱居云俗中雖時有採者方藥亦不復

用是細細草葉花紫色爾南中多生石巖下葉似蕨而細如龍鬚草大黑如漆高尺餘不與餘草雜也【唐本注】云今市人用𪇰音零筋草為之葉似青葙莖細勁紫色今太常用者是也【藥性論】云石長生皮亦云石長生也味酸有小毒亦入藥用

【地】圖經曰生咸陽山谷陶隱居云近道亦有之

【時】【生】春生苗

【採】五月六月取莖葉

【收】日乾

【用】莖葉

【色】黑

【味】苦鹹

【性】微寒洩

【氣】味厚於氣陰也

【臭】朽

【主】瘡癬諸蟲

【治】療藥性論云療疥癬逐諸風治百邪鬼魅別錄云下三蟲

烏蘞莓 無毒

蔓生

烏蘞音斂莓音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傳并飲汁名醫所錄

【名】籠草 五葉莓 烏蘞草

【苗】圖經曰蔓生葉似白蘞莖端五葉花色青白其子黑色俗呼為

五葉莓也【地】唐本注云生平澤及人家籬墻間所在有之【時】【生】春生【採】四月五月取根苗【收】陰乾【用】根苗【色】青【味】酸苦【性】寒洩【氣】味厚於氣陰也【主】散癰腫【製】搗碎或取汁用【治】【療】蜀本云取根搗以傅癰腫多效【別】錄云根葉搗傅瘡腫及蛇蟲咬處

陸英 無毒 植生

陸英主骨間諸痹四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足腳腫 神農本經

【苗】圖經曰春抽苗莖有節節間生枝葉大似水芹及接骨春夏採葉秋冬取根莖即蒴藋也然蒴藋本經別立一條陶隱居亦以爲一物蘇恭云藥對及古方無蒴藋惟言陸英明非別物今注以性味不同疑非一種謂其類爾況亦不能細別然陸英用花蒴藋用根莖葉茲一物而

所用有別故性味不同何以明之蘇恭云此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨名木英此三英花葉並相似又按爾雅云華荂音敷也華荂榮也木謂之華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英然此物既有英名當是其花故本經云陸英立秋採立秋正是其花時也又葛氏方有用蒴藋者有用蒴藋根者有用葉者三用名別正與經載三時所採者相會謂陸英為花蒴藋為根莖無疑矣

【地】圖經曰生熊耳川谷及冤句

【時】生春生苗

【採】立秋取花

【收】暴乾

【用】花

【味】苦

【性】寒

【氣】氣味厚於氣陰也

【臭】香

【主】諸痹

【合治】陸英煎湯合少酒浴之能將風毒脚氣上衝心煩悶絕及主水氣虛腫風瘙皮肌惡痒

蒴藋 有毒

植生

蒴藋主風瘙癮癭身痒濕痺可作浴湯 名醫所錄

【名】堇草 芨

【苗】謹按此即前條陸英苗也同種異名花謂之陸英根莖葉謂之蒴藋然其性味不同收採時月亦異故本經別立一條正如澤蘭之與地筍蓬虆之與覆盆其義同也

【地】圖經曰舊不載所出州土但云生田野墟村甚多今所在有之

【時】生春生苗

【採】春夏取葉秋冬取莖根

【收】暴乾

【用】莖葉根

【色】青綠

【味】酸

【性】溫收

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】朽

【主】諸瘡

【製】雷公云生用作煎取根根用銅刀細切於柳木臼搗取自然汁緩緩於鍋子中煎如稀餳任用

【治】療 日華子云治瘑癩風痺並煎湯浸并葉用之 孫真人云治腳腫漸上以莖葉埋熱灰中令熱傅腫上瘥即止 別錄云治風濕冷痺及婦人患傷冷腰痛不得動履取葉火燎厚鋪床上趁熱眠卧於上冷復易之冬月取根舂碎熬

極熱準前用治下部閉不通及脚氣取根一把擣汁水和絞去滓强壯者服一升瘥治癰疾用蒴藋一大握炙令黄色以水濃煎一盞欲發前服治熊傷人瘡取蒴藋一大把剉碎用水一升漬須臾取汁飲餘滓以封裹瘡上効治小兒赤遊行於身上下至心即死以蒴藋煎汁洗之

[禽]取根二小束洗瀝去水細擘以酒二升漬三宿温煖服五合至一升日三治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死者若欲速服於熱灰中温令藥味出服之亦可○取根一分擣碎和酒醋共三分合蒸熟封裹脚氣從足至膝脛痛骨疼者一二日即消亦治不仁○根二升合酒二升煮服之治頭風○根刮去皮擣汁一合和酒一合空心煖服治水腫坐卧不得頭面身體悉腫者當微吐痢為効

草之走

預知子殺蠱療蠱治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之有皮殼其實如皂莢子去皮研服之有効 名醫所錄

〔名〕仙沼子 聖知子 聖先子 聖無憂 盍合子

〔苗〕圖經曰蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有實作房初生青至熟深紅色每房有子五七枚如皂角子斑褐色光潤如飛蛾取二枚綴衣領上遇蠱毒則側側有聲當便知之故有此名今蜀人極貴重云亦難得又云雙仁者帯之尤勝其根冬月採之陰乾味苦性極冷其効愈於子山民目為聖無憂也

〔地〕圖經曰舊不載所出州土今淮蜀漢黔諸州有之 〔道地〕壁州

〔時〕〔生〕春生苗

〔採〕秋取實冬取根

〔收〕陰乾

〔用〕子根

〔質〕類皂莢子

〔色〕斑褐

〔味〕苦

〔性〕寒洩

〔氣〕味厚於氣

陰也【主】諸風蟲毒【製】去皮研碎用【治】【療】圖經曰中蟲毒以根於石臼內搗爲末用水煎三錢七溫服立已【日華子】云子治一切風并痃癖氣塊天行瘟疫消宿食止煩悶利小便催生及中惡失音髮落傅一切蚍蟲蠶咬單服治一切病每日取仁二七粒患者服不過三千粒永瘥【補】日華子云子補五勞七傷【解】毒藥

一十二種陳藏器餘

蚉母草葉卷如實中有血蟲羽化爲蚉便能咬人生塞北草葉如葵以葉合和桂杵爲末傅人馬山行無復蚉來○故蓑衣結燒爲灰和油傅蠷螋溺瘡佳○

故炊箒主人面生白駮以月蝕夜和諸藥燒成灰和若酒合爲泥傅之○天羅勒主溪毒挼碎傅之瘡上天羅勒生江南平地○毛蓼主癰腫疽瘻瘰癧杵碎內瘡中引膿血生肌亦作湯洗瘡兼濯足治脚氣生山足似烏蓼葉上有毛冬根不死也○蛇芮草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉擣傅咬處當下黃水生平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖圓似芋亦傅蛇毒○別錄云東闗有草狀如芋莖方節赤挼傅蛇毒如

摘却亦名蛇苪草二草緫能主蛇未知何者的是○
又有鼠苪草如菖蒲出山上取根藥鼠立死爾
萬一藤主蛇咬杵篩以水和如泥傅癰上藤蔓如小
豆生嶺南亦名萬吉○螺黶草主癰腫風瘮脚氣腫
搗傅之亦煮湯洗腫處藤生石上似螺黶微有赤色
背有少毛○繼母草主惡瘡杵傅之生塞北川原有
紫碧花花有角角上有刺蒿之類也亦名繼母籍○
甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇
蠍所螫疼小兒頭瘡吻瘡耳後月蝕瘡並傅之合諸

藥及美果花燒成灰和蠟成口脂所主與甲煎畧同

三年者治蟲雜瘡及口傍嚵瘡甲疽等瘡○金瘡小

草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衂血取葉

挼碎傅之又預知石灰杵爲丸日乾臨時刮傅亦煑

服斷血瘀及卒下血生江南落野田間下濕地高一

二寸許如薺葉短春夏間有淺紫花長一粳米也○

鬼釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傅之亦杵

絞汁根生池畔葉有椏方莖子作釵脚着人衣如針

北人呼爲鬼針

本草品彙精要卷十四